

# Extractor de tapas de alcantarillas y rejillas



## Extractor de tapas de alcantarillas y rejillas

El extractor de tapas de alcantarilla y rejillas Condux ha sido diseñado especialmente para hacer de la extracción de tapas de alcantarilla y rejillas una tarea sencilla y segura. El extractor de tapas y rejillas utiliza fuerzas de palanca para levantar las pesadas tapas de alcantarillas, sumideros y rejillas de drenaje. Es ligero y portátil y puede ser operado por una sola persona.

El extractor de tapas de alcantarilla y rejillas Condux puede ajustarse para distintos tamaños de tapas. También hay aditamentos para diversos tipos de tapas de alcantarilla. El extractor de tapas y rejillas devuelve las tapas a su posición original, evitando tener que acomodar la tapa.

Longitud de carrera: 59 pulgadas (1,499 mm)  
 Longitud de trabajo: 91 pulgadas (2,311 mm)  
 Capacidad de levantamiento: 300 lb (136 kg)

Número de catálogo	Descripción
08025000	Juego de extractor de tapas de alcantarilla y rejillas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barra de levantamiento de viga voladiza con base de trípode</li> <li>▪ Extensión de mango de 2 pies (610 mm)</li> <li>▪ Aditamento para tapa de agujero central</li> <li>▪ Aditamento de cadena de tapa de agujero de orilla</li> <li>▪ Aditamento para tapa de agujero oculto</li> <li>▪ Bolsa para aditamento</li> </ul>
08025100	Barra de levantamiento de viga voladiza con base de trípode
08025110	Extensión de mango de 2 pies (610 mm)



Patente estadounidense 5,775,674

Extensión de mango de 2 pies (610 mm)



Juego de extractor de tapas de alcantarillas y rejillas

OTROS PRODUCTOS



1.



2.



3.

## Aditamentos para extractor de tapas de alcantarillas y rejillas

Número de catálogo	Descripción
08025210	Aditamento para tapa de agujero central
08025220	Aditamento de cadena para tapa de agujero de orilla
08025230	Aditamento para tapa de agujero oculto
08025250	Aditamento para tapa de doble agujero
08025260	Aditamento para rejilla abierta

Hay otros aditamentos disponibles para casi cualquier tipo de tapa o rejilla.



Aditamento de cadena para tapa de agujero de orilla



Aditamento para tapa de agujero oculto



Aditamento para tapa de agujero central



tapa de agujero de orilla  
Aditamento de cadena para



Aditamento para tapa de agujero oculto



Aditamento para tapa de doble agujero



Aditamento para rejilla abierta



# Barandillas protectoras y ganchos para tapas de alcantarilla

CONDEX

OTROS PRODUCTOS



## Barandilla protectora para alcantarilla

Incluye dos cadenas de acero y un soporte de enganche para asegurar una protección robusta. Pintado con color amarillo de seguridad. independiente.

Número de catálogo	Descripción
08043300	Barandilla de acero
08043301	Barandilla de acero con sujetadores de escudo de alcantarilla



## Escudo de alcantarilla de polímero de alto impacto

Fabricados de polietileno ligero y robusto, con un brillante material amarillo resistente a la decoloración. Compatible con alcantarillas de 27", 30" y 32" de diámetro, incluye un sello inflable que forma un sello hermético. Diseñado con cuatro placas de apoyo que estabilizan el escudo. Mide 12" de alto para evitar la entrada de agua y lodo en la alcantarilla durante el trabajo. Puede usarse con la barandilla protectora Condux.

Número de catálogo	Descripción
08043400	Escudo para alcantarilla
08043410	Sello impermeable (vendido por separado)



## Ganchos de levantamiento de tapas de alcantarilla

Número de catálogo	Longitud	
	(pulg)	(mm)
08023001	18	457
08023000	26½	673
08023002	36	914
08023003*	36	914

\*36" de largo, gancho de 90°.

## Tapón para conducto interno de fibra óptica

Tapón partido con conjunto de buje para formar un sello alrededor del cable en instalaciones en conductos. Fácil de instalar en cables existentes, sellado todo tipo de conductos internos y es ideal para alcantarillas, edificios y gabinetes. Patente estadounidense 4,842,364.

Número de catálogo	Tamaño		Díam. int. conducto		Díam. ext. conducto	
	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
08043910	1	25	1.00-1.14	25-29	.35-.57	9-14
08043911	1	25	1.00-1.06	25-27	.50-.70	13-18
08043912	1½	32	1.22-1.36	31-35	.35-.57	9-14
08043913	1½	32	1.22-1.36	31-35	.57-.70	13-18
08043914	1½	32	1.24-1.34	31-34	.70-.90	18-23
08043915	1½	38	1.50-1.65	38-42	.35-.57	9-14
08043916	1½	38	1.50-1.65	38-42	.50-.70	13-18
08043920	2	51	1.98-2.20	50-56	.35-.57	9-14
08043921	2	51	1.98-2.20	50-56	.50-.70	13-18



Patente estadounidense 4,842,364.

## Tapón organizador para conductos internos

Sello de conducto removible y reutilizable que asegura el conducto interno y evita que se mueva. Fácil de instalar sin necesidad de espuma o sustancias químicas.

Número de catálogo	Tamaño		Gama diám. int. conducto		Número máximo de conductos internos	Tamaño de conducto interno		Gama Diám. ext. conducto interno	
	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)		(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
08093436	4	102	3.97-4.13	101-105	4	1	25	1.19-1.36	30-35
08093442	4	102	3.97-4.09	101-104	3	1 & 1½	25 & 29	1.30-1.42	33-36
08093467	4	102	3.97-4.09	101-104	3	1½ & 1¾	29 & 32	1.53-1.67	39-42



## Tapón no metálico para ojal

Hecho de duradero poliuretano expansivo, con robustas placas de compresión de polipropileno y ojal. No requiere herramientas para la instalación. Totalmente impermeable al agua y el aire. Presión máxima de aire de 15 PSI.

Número de catálogo	Tamaño		Díam. int. conducto	
	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
08067811	1	25	.96-1.16	24-29
08067812	1½	32	1.14-1.48	29-38
08067814	1½	38	1.49-1.83	38-46
08067820	2	51	1.83-2.36	46-60
08067825	2½	64	2.34-2.91	59-74
08067830	3	76	2.99-3.46	76-88
08067840	4	102	3.94-4.33	100-110
08067850	5	127	5.00-5.35	124-136
08067860	6	152	5.82-6.37	148-162



## Tapón universal

Para tapar temporalmente conductos, extremos de campana y terminadores. Estos tapones de polietileno están disponibles en diversos tamaños para usarse con todos los tipos de conductos manufacturados, incluso si el conducto tiene extremo de campana o un acoplamiento. El reborde extendido del tapón universal facilita la extracción.

Número de catálogo	Tamaño		Díam. int. conducto	
	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
08047400	2	51	1.20-2.60	30-66
08047500	3	76	2.75-3.65	70-93
08047601	4	102	3.70-4.70	94-119
08047700	5	127	4.80-5.75	122-146
08047800	6	152	5.82-6.80	148-173



Ahusado de los tapones universales