




Sellos de baja presión

CONDEX

PESCACABLES Y PASACABLES



Sellos de compresora

Sello universal para conductos, usado para disparar proyectiles y transportadores de líneas (vea las páginas 40-41) por el conducto utilizando una compresora de aire externa. **Ordene el cuerpo, la válvula de control y la cabeza de sellado por separado o como juego.**

Juegos de sellado para conductos internos

Se inserta en un conducto interno y se gira para sellar. Consiste en un cuerpo de válvula de control de sello universal y diversas cabezas para los tamaños de conductos indicados abajo. **Ordene el cuerpo, la válvula de control y la cabeza de sellado por separado o como juego.**




Construya su propio juego de sellado de conductos internos

Use uno de los **números de catálogo base** que se presentan a continuación e indique los accesorios opcionales por número de catálogo al hacer su pedido. Todos los artículos tienen precios individuales.

Núm. catálogo	Descripción
08034315	Sello de conductos internos de 1.00" (25 mm)
08034316	Sello de conductos internos de 1.25" (32 mm)
08034317	Sello de conductos internos de 1.50" (38 mm)
08034318	Sello de conductos internos de 2.00" (51 mm)

Opción de adaptador de cuerda

Núm. catálogo	Descripción
08032191	Adaptador para cuerda de 0.250" (6 mm)
08032170	Adaptador para cuerda de 0.375" (10 mm)
02198000	Adaptador para cuerda sólido





Juegos de sellado para conductos

Se enganchan en el conducto con sólo girar una palanca con tuerca de mariposa, comprimiendo el anillo de goma para formar un sello firme. Presión máxima de 15 psi (1 bar). **Ordene el cuerpo, la válvula de control y la cabeza de sellado por separado o como juego.**



Construya su propio juego de sellado de conductos

Use uno de los **números de catálogo base** que se presentan a continuación e indique los accesorios opcionales por número de catálogo al hacer su pedido. Todos los artículos tienen precios individuales.

Núm. catálogo base Descripción

08032984 Juego de sellado para conductos

Incluye: Estuche con pieza de espuma plástica, válvula de control de sellado universal y adaptador para cuerda de $\frac{3}{16}$ " (5 mm).

Opción de sellado para conductos

Núm. catálogo	Descripción	(Selección limitada a 4 sellos)
08032900	Sello de conductos de 2.00" (51 mm)	
08032905	Sello de conductos de 2.50" (63 mm)	
08032910	Sello de conductos de 3.00" (76 mm)	
08032915	Sello de conductos de 3.50" (89 mm)	
08032920	Sello de conductos de 4.00" (102 mm)	
08032925	Sello de conductos de 5.00" (127 mm)	
08032930	Sello de conductos de 6.00" (152 mm)	
08032935	Sello de conductos de 8.00" (203 mm)	

Opción de adaptador de cuerda

Núm. catálogo	Descripción
08032191	Adaptador para cuerda de 0.250" (6 mm)
08032170	Adaptador para cuerda de 0.375" (10 mm)
02198000	Adaptador para cuerda sólida





Sellos de baja presión

CONDEX

PESCADORES Y PASACABLES



Juegos de sellado doble

Se enganchan en el conducto con sólo girar una palanca con tuerca de mariposa, comprimiendo los dos anillos de goma para formar un sello más firme. También ayuda a alinear el sellado durante la inserción. Presión máxima de 15 psi (1 bar). **Ordene el cuerpo, la válvula de control y las cabezas de sellado por separado.**



Construya su propio juego de sellado doble

Use uno de los **números de catálogo base** que se presentan a continuación e indique los accesorios opcionales por nombre al hacer su pedido. Todos los artículos tienen precios individuales.

Núm. catálogo base Descripción

08032984 Juego de sellado doble

Incluye: Caja de herramientas, válvula de control de sellado universal y adaptador para cuerda de 3/16" (5 mm).

Opción de sellado doble para conductos

Núm. catálogo Descripción (Selección limitada a 4 sellos)

08032940	Sello doble de conductos de 2.00" (51 mm)
08032945	Sello doble de conductos de 2.50" (63 mm)
08032950	Sello doble de conductos de 3.00" (76 mm)
08032955	Sello doble de conductos de 3.50" (89 mm)
08032960	Sello doble de conductos de 4.00" (102 mm)
08032965	Sello doble de conductos de 5.00" (127 mm)
08032970	Sello doble de conductos de 6.00" (152 mm)
08032975	Sello doble de conductos de 8.00" (203 mm)

Opción de adaptador de cuerda

Núm. catálogo Descripción

08032191	Adaptador para cuerda de 0.250" (6 mm)
08032170	Adaptador para cuerda de 0.375" (10 mm)
02198000	Adaptador para cuerda sólida

Válvula de control de sello universal

El cuerpo de válvula de control de sello universal se utiliza con los sellos de conductos internos, conductos y dobles. Use las cabezas intercambiables para el estilo y tamaño que necesita. Viene equipada con válvula de control de flujo de aire y acoplamiento de manguera universal para conectarla a la mayoría de las compresoras. Incluye adaptador de cuerda 3/16" (5 mm).



Número de catálogo	Descripción
--------------------	-------------

08032165 Cuerpo de válvula de control de sello

Sellos individuales para conductos internos

Número de catálogo	Descripción	Tamaño de conducto nominal		Díam. int. de conducto	
		(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
08034315	Sello rápido para conducto interno de 1"	1	25	.93-1.19	24-30
08034316	Sello rápido para conducto interno de 1 1/4"	1 1/4	32	1.18-1.44	30-37
08034317	Sello rápido para conducto interno de 1 1/2"	1 1/2	38	1.31-1.69	33-43
08034318	Sello rápido para conducto interno de 2"	2	51	1.93-2.31	49-59



Sellos individuales para conductos internos

Número de catálogo	Descripción	Tamaño de conducto nominal		Díam. int. conducto	
		(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
08032900	Sello rápido para conducto de 2"	2	51	1.93-2.36	49-60
08032905	Sello rápido para conducto de 1/2"	2 1/2	63	2.40-2.76	61-70
08032910	Sello rápido para conducto de 3"	3	76	2.87-3.31	73-84
08032915	Sello rápido para conducto de 1/2"	3 1/2	89	3.50-3.75	89-95
08032920	Sello rápido para conducto de 4"	4	102	3.54-4.25	90-108
08032925	Sello rápido para conducto de 5"	5	127	4.72-5.37	120-136
08032930	Sello rápido para conducto de 6"	6	152	5.50-6.29	140-160
08032935	Sello rápido para conducto de 8"	8	203	7.83-8.27	199-210



Sellos dobles individuales

Número de catálogo	Descripción	Tamaño de conducto nominal		Díam. int. conducto	
		(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
08032940	Sello rápido doble de 2"	2	51	1.93-2.36	49-60
08032945	Sello rápido doble de 2 1/2"	2 1/2	63	2.40-2.76	61-70
08032950	Sello rápido doble de 3"	3	76	2.87-3.31	73-84
08032955	Sello rápido doble de 3 1/2"	3 1/2	89	3.50-3.75	89-95
08032960	Sello rápido doble de 4"	4	102	3.54-4.25	90-108
08032965	Sello rápido doble de 5"	5	127	4.72-5.37	120-136
08032970	Sello rápido doble de 6"	6	152	5.50-6.29	140-160
08032975	Sello rápido doble de 8"	8	203	7.83-8.27	199-210



Juego de adaptador para cuerda

Permite usar una mayor gama de diámetros de cuerda con los sellos para conductos internos y compresoras. Adaptadores específicos para cuerdas de 3/16" (5 mm), 1/4" (6 mm) y 3/8" (10 mm) de diámetro ofrecen el rendimiento de sellado óptimo.

Número de catálogo	Descripción
--------------------	-------------

08032181 Juego de adaptador para sellos de conducto
 08032190 Adaptador para cuerda de 3/16" (5 mm)
 08032191 Adaptador para cuerda de 1/4" (6 mm)
 08032170 Adaptador para cuerda de 3/8" (10 mm)



Sellos de repuesto para compresoras

Número de catálogo	Tamaño nominal de conducto (pulg)	(mm)
08082121	2	51
08082126	2 1/2	63
08082131	3	76
08082136	3 1/2	89
08082141	4	102
08082151	5	127
08082161	6	152

